

WBM

PRODUKT-NR.: 232607

Zum Einstellen der gewünschten Auslauftemperatur benötigt man bei diesen klassischen Zweigriff-Mischbatterien beide Hände. Mit dem rot gekennzeichneten Ventilgriff wird warmes Wasser aus dem Speicher entnommen. Dreht man den blauen markierten Griff auf, wird kaltes Wasser direkt aus dem Leitungsnetz dazugemischt.



Die wichtigsten Merkmale

Drucklose Zweigriff-Wandarmatur

Zur Installation an der Badewanne

Ideal für die Kombination mit unseren Wandspeichern

Mit Handbrause

Pflegeleichte verchromte Oberfläche



| | |
|-------------|--------|
| Typ | WBM |
| Bestell-Nr. | 232607 |

Technische Daten

| | |
|------------|------------------|
| Ausführung | Zweigriffarmatur |
| Anwendung | Wanne/Dusche |
| Montageart | Wandbatterie |
| Oberfläche | verchromt |
| Anschluss | Messingrohre |
| Ausladung | 86 mm |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de