

# DCE 11/13 H + MEKD

KOMPAKT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 232794

Elektronisch geregelter Kompakt-Durchlauferhitzer mit 3i Technologie mit einer speziellen Einhebel-Druck-Armatur MEKD für Durchlauferhitzer im Komplettpaket. Gradgenaue Wunschtemperatur bis zur maximalen Leistung. Sehr schnelle Wassererwärmung und hohe Temperaturkonstanz durch Blankdrahtheizsystem. Wählbare Anschlussleistung 11 kW oder 13,5 kW. Serienmäßig mit Netzanschlusskabel. Wassererwärmung von 20 - 60 °C, gradgenau einstellbar über den Temperaturdrehwähler am Gerät.



## Die wichtigsten Merkmale

Kompakt-Durchlauferhitzer und Spezial-Wandarmatur MEKD in einer Verpackungseinheit

Einzigartig flaches Kompaktformat

Besonders komfortabel und energieeffizient durch elektronische Leistungsregelung

Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept

Wählbare Anschlussleistung 11 kW oder 13,5 kW

Serienmäßig mit Netzanschlusskabel



Typ	DCE 11/13 H + MEKD
Bestell-Nr.	232794
Nennleistung	11/13 kW
Höhe	293 mm
Breite	188 mm
Tiefe	85 mm

Technische Daten

---

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)