

DHF 12 C1

PRODUKT-NR.: 182137

Die wichtigsten Merkmale

Weitgehende Kompensation von Druckschwankungen durch Control-Ventil

Zeitlich unbegrenzt warmes Wasser bei kompakten Abmessungen

Lange Lebensdauer durch das zuverlässige Rohrheizkörper-System

Hydraulisch gesteuert - Wunschtemperatur durch Beimischen von Kaltwasser an der Armatur

Einfache Installation durch Wasseranschlüsse aus Metall

Zwei Leistungsstufen über Drehwähler je nach Anwendung (Handwaschbecken oder Dusche) einstellbar

Hohe Sicherheit dank des Sicherheits-Temperaturbegrenzers

Hohe Qualität - Made in Germany





Typ	DHF 12 C1
Bestell-Nr.	182137

Technische Daten

Nennstrom	57,3 A
Nennspannung	220/230 V
Breite	220 mm
Höhe	370 mm
Tiefe	130 mm
Gewicht	4,10 kg
Absicherung	60 A
Ein	>2,5 l/min
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP24
Wasseranschluss	G 1/2 A
Nennleistung	13,2 kW
Farbe	weiß
Netzanschluss	1/N/PE
Energieeffizienzklasse	B

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de