

## DNM 3 + MAW

PRODUKT-NR.: 185412

Dieses Set aus Mini-Durchlauferhitzer und Zweigriff-Wandarmatur sorgt für das optimale Zusammenspiel zwischen Gerät und Armatur.

### Die wichtigsten Merkmale

Zur energie- und wassersparenden Versorgung eines Handwaschbeckens

Mini-Durchlauferhitzer im Set mit passender Armatur





Typ	DNM 3 + MAW
Bestell-Nr.	185412

## Technische Daten

Nennstrom	15,2 A
Nennspannung	230 V
Breite	190 mm
Höhe	143 mm
Tiefe	82 mm
Gewicht	1,40 kg
Absicherung	16 A
Phasen	1/N/PE
Ein	> 1,6 l/min
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP25
Wasseranschluss	G 3/8 A
Nennleistung	3,53 kW
Farbe	weiß
Energieeffizienzklasse	A
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$ )	1100 $\Omega$ cm
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$ )	909 $\mu\text{S/cm}$

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)