

# Zentral-Thermostat ZTA 3/4

PRODUKT-NR.: 073864

Thermostataratur für zentrale Vormischung, z.B. in Verbindung mit DHE (bei Temperaturen im Speicher  $>60^{\circ}$  zwingend erforderlich).

## Die wichtigsten Merkmale

Schützt nachgeschaltete Geräte vor zu hohen Zulauftemperaturen

Ermöglicht den Einsatz von hydraulischen Durchlauferhitzern in Duschanwendungen





Typ	Zentral-Thermostat ZTA 3/4
Bestell-Nr.	073864
Wasseranschluss	G 3/4 A
Max. zulässiger Druck	1,00 MPa

## Technische Daten

Wasseranschluss	G 3/4 A
Max. zulässiger Druck	1,00 MPa

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)