

SNE 5 t ECO + WSN 10

PRODUKT-NR.: 238823

Eine unschlagbare Kombi bilden auch der Kleinspeicher und die berührungslose Sensorarmatur. Diese wird alleine durch ihren Bewegungssensor bedient und eignet sich deshalb besonders für den Einsatz an stark frequentierten Waschplätzen.

Die wichtigsten Merkmale

Elektronischer Kleinspeicher und Sensorarmatur in einer Verpackungseinheit

Zur energie- und wassersparenden Versorgung eines Handwaschbeckens

Zur Versorgung eines Waschtisch





Typ	SNE 5 t ECO + WSN 10
Bestell-Nr.	238823

Technische Daten

Nennspannung	230 V
Montageart	Untertisch
Farbe	weiß
Breite	263 mm
Ausführung	Kleinspeicher
Höhe	421 mm
Tiefe	230 mm
Gewicht	3,00 kg
Bauart	offen
Anschlussleistung	2 kW
Mit Armatur	-
Nenninhalt	5 l
Bedienung	manuell
Temperaturbegrenzung	•
Frequenz	50/60 Hz
Innenbehälter Werkstoff	PP
Kabellänge	0,6 m
Mischwassermenge 40 °C	10 l
Schutzart (IP)	IP24 D
Netzanschluss	1/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,20 kWh

Temperatureinstellbereich	30 - 85 °C
Energieeffizienzklasse	A
Nennleistung 2	2,0 kW
Absicherung 2	10 A
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,09 kWh

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de