

SNU 5 SL + WST-W

PRODUKT-NR.: 221120

Ein starkes Team: Der Kleinspeicher im Set mit der Spültisch- bzw. Waschtischarmatur eignet sich für den Anschluss an eine einzelne Entnahmestelle.

Die wichtigsten Merkmale

Im Paket mit einer Temperierarmatur

Zur Versorgung eines Waschtisch

Kleinspeicher und Temperierarmatur in einer Verpackungseinheit

Kleinspeicher und Armatur in einer Verpackungseinheit





Typ	SNU 5 SL + WST-W
Bestell-Nr.	221120

Technische Daten

Nennspannung	230 V
Montageart	Untertisch
Farbe	weiß
Breite	263 mm
Ausführung	Kleinspeicher
Höhe	421 mm
Tiefe	230 mm
Gewicht	3,00 kg
Bauart	offen
Anschlussleistung	2 kW
Mit Armatur	-
Nenninhalt	5 l
Bedienung	manuell
Temperaturbegrenzung	•
Frequenz	50/60 Hz
Innenbehälter Werkstoff	PP
Kabellänge	0,6 m
Mischwassermenge 40 °C	10 l
Schutzart (IP)	IP24 D
Netzanschluss	1/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,20 kWh
Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C

Energieeffizienzklasse	A
Nennleistung 2	2,0 kW
Absicherung 2	10 A
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,09 kWh

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de