

UFP 5 t LABS

PRODUKT-NR.: 232804

Wählen Sie den idealen Begleiter für warme Momente

Es heißt ja, man soll maßvoll genießen. Bei diesem Credo ist diese Kleinspeicher-Baureihe Ihr idealer Begleiter. Mit einem geringen, aber für Waschtisch oder Spüle vollkommen ausreichenden Fassungsvermögen ist das Gerät kompakt gebaut. Dabei ist es äußerst flexibel, wenn es um die Anbringung in Ihrem Zuhause geht. Das Untertischgerät ist zudem mit thermostop ausgestattet. Der Verlust von Wärme über die Armatur ist damit kein Thema, wenn Sie in den Genuss des warmen Wassers kommen.



Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher zur Untertischmontage

Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von kb. 35-85 °C

Temperaturbegrenzung möglich

Energieverluste im Stand-by-Betrieb bei Temperierarmaturen werden durch thermostop-Funktion verhindert

Geringer Platzbedarf

Für den einfachen Elektroanschluss an jede Schutzkontaktsteckdose



Typ	UFP 5 t LABS	UFP 5 t
Bestell-Nr.	232804	222175

Technische Daten

Nennspannung	230 V	230 V
Montageart	Untertisch	Untertisch
Farbe	weiß	weiß
Breite	252 mm	252 mm
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Höhe	418 mm	418 mm
Tiefe	222 mm	222 mm
Gewicht	3,10 kg	3,10 kg
Bauart	offen	offen
Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Mit Armatur	-	-
Nenninhalt	5 l	5 l
Bedienung	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Innenbehälter Werkstoff	PP	PP
Mischwassermenge 40 °C	10 l	10 l
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,23 kWh	0,23 kWh
Temperatureinstellbereich	35 à 85 env. °C	35 à 85 env. °C
Energieeffizienzklasse	A	A

Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW
Absicherung 2	10 A	10 A

UFP LABS-Varianten in besonderer Ausführung, die im bestimmungsgemäßen Gebrauch keine LABS emittiert.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de