

UFP 5 Trend + TWS-W

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 204967

Verlassen Sie sich auf ein starkes Team

Optimal aufeinander abgestimmt sind der Kleinspeicher im Set mit der drucklosen Temperierarmatur. So können Sie sich der sicheren Funktion an Spüle oder Waschtisch gewiss sein.

Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher und Armatur in einer Verpackungseinheit

Versorgt einen Waschtisch mit Warmwasser

Einfache Installation als Steckergerät zum Elektroanschluss an jede Schutzkontakt-Steckdose

Sehr geringe Energieverluste durch die hochwertige Wärmedämmung



Set-Bestandteil **1**

Typ	UFP 5 Trend
Produktset	UFP 5 Trend + TWS-W

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE
Nennspannung	230 V
Absicherung 2	10 A
Frequenz	50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,23 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,083 kWh
Nenninhalt	5 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l
Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C
Ausführung	Kleinspeicher
Bauart	drucklos
Montageart	Untertisch
Mit Armatur	-
Farbe	weiß
Kabellänge	0,6 m

Bedienung	manuell
Temperaturbegrenzung	•
Schutzart (IP)	IP24 D
Höhe	423 mm
Breite	240 mm
Tiefe	212 mm
Gewicht	2,70 kg

Set-Bestandteil **2**

Typ	TWS-W
Produktset	UFP 5 Trend + TWS-W

Technische Daten

Ausführung	Temperierarmatur
Anwendung	Waschtisch
Montageart	Einlochbatterie
Oberfläche	verchromt
Anschluss	Anschlussschläuche
Ausladung	150 mm
Auslaufhöhe	172 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de