


UFP 5 Trend

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 204966

Erfahren Sie einfach warmes Wasser

Dieser Kleinspeicher liefert Ihnen bestens temperiertes Wasser zum Spülen oder Händewaschen. Mit einem geringen, aber vollkommen ausreichenden Fassungsvermögen ist das Gerät dabei äußerst kompakt. So kann es flexibel in Ihrem Zuhause angebracht werden. Das Untertischgerät ist zudem mit thermostop ausgestattet. Der Verlust von Wärme über die Armatur ist damit kein Thema, wenn Sie in den Genuss des warmen Wassers kommen.



Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher zur Untertischmontage

Kompaktes, elegantes Design

Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 – 85 °C

Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz einstellbar

Geringer Platzbedarf

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker

Energieverluste im Stand-by-Betrieb bei Temperierarmaturen werden durch thermostop-Funktion verhindert

**UFP 5 Trend LABS**

Produkt-Nr.: 204968



Typ	UFP 5 Trend	UFP 5 Trend LABS
Bestell-Nr.	204966	204968

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A
Frequenz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,23 kWh	0,23 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,083 kWh	0,083 kWh
Nenninhalt	5 l	5 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l	9,3 l
Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C	35 - 85 °C
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	drucklos	drucklos
Montageart	Untertisch	Untertisch
Mit Armatur	-	-
Farbe	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D

Höhe	423 mm	423 mm
Breite	240 mm	240 mm
Tiefe	212 mm	212 mm
Gewicht	2,70 kg	2,70 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de