

# UFP 5 t + TWS 2

KLEINSPEICHER 5 BIS 15 L

PRODUKT-NR.: 222177

Ein starkes Team. Die Kleinspeicher im Set mit einer Spültisch- oder Waschtischarmatur eignen sich für den Anschluss an eine einzelne Entnahmestelle. Eine hocheffiziente Wärmedämmung sorgt für geringste Energieverluste. Die Temperatur im Gerät kann stufenlos eingestellt werden, sodass immer Wasser gleicher Wärme entnommen werden kann. Die Temperaturbegrenzung sorgt für eine sichere maximale Auslauftemperatur. Sie lässt sich wahlweise auf 45, 55 oder 65 °C begrenzen.



## Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher mit 5 Litern

Im Paket mit Temperierarmatur

Untertischmontage

2 kW Anschlussleistung

thermostop-Funktion zur Verhinderung von Energieverlusten bei Temperierarmaturen

Armatur wahlweise als Spültisch- oder Waschtischarmatur

Steckergerät für Elektroanschluss an jede Schutzkontaktsteckdose



Typ	UFP 5 t + TWS 2
Bestell-Nr.	222177
Anschlussleistung	2 kW
Höhe	418 mm
Breite	252 mm
Tiefe	222 mm

Technische Daten

---

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)