


# SB 602 AC

PRODUKT-NR.: 071554

Erfüllen Sie höchste Warmwasseransprüche In Ihrem Mehrfamilienhaus soll die Bereitung von Warmwasser von zentraler Stelle geregelt sein? Genau für solche komplexen Anforderungen ist dieser Kombistandspeicher ausgelegt. Er ist so flexibel, dass er auch Industriebauten oder Gewerbebetrieben zuverlässig versorgt. Geschickt erweitern Um das Gerät noch effizienter zu machen, rüstet Ihr Fachhandwerker es unkompliziert mit einer Wärmedämmung aus. Auch für den Anschluss an das installierte Zentralheizsystem bieten wir Ihnen zusätzliche Komponenten.



## Die wichtigsten Merkmale

Wärmedämmung als Zubehör

---

Thermometer und Signalanode mit Anzeigeelement

---

Zwei Flanschöffnungen zur Verwendung von Heizflanschen je nach Bedarf

---

Lange Lebensdauer dank innenseitiger Spezial-Emaillierung



Typ	SB 602 AC	SB 1002 AC
<b>Bestell-Nr.</b>	071554	071282
<b>Nenninhalt</b>	600 l	1000 l
<b>Wasseranschluss</b>	G 2 A / G 1 1/2 A	oben/unten: G 2 / G 1 1/2
<b>Höhe</b>	1685 mm	2525 mm
<b>Breite</b>	750 mm	750 mm
<b>Tiefe</b>	800 mm	800 mm
<b>Gewicht leer</b>	154 kg	212 kg

## Technische Daten

<b>Nenninhalt</b>	600 l	1000 l
<b>Wasseranschluss</b>	G 2 A / G 1 1/2 A	oben/unten: G 2 / G 1 1/2
<b>Höhe</b>	1685 mm	2525 mm
<b>Breite</b>	750 mm	750 mm
<b>Tiefe</b>	800 mm	800 mm
<b>Gewicht leer</b>	154 kg	212 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)