Zubehör

FCR 28/180 E

BEST.-NR.: 000695



FCR 21/60

BEST.-NR.: 071330

FCR 21/120 E

BEST.-NR.: 071331

FCR 28/120

BEST.-NR.: 071332

FCR 28/120 E

BEST.-NR.: 000694

FCR 28/180

BEST.-NR.: 071333

Die wichtigsten Merkmale

- Auswechselbarer Kupfer-Heizkörper
- Zur Anpassung individueller Einsatz-Szenarien
- Hoher Warmwasserkomfort durch leistungsstarke Heizkörper
- Stufenlose Temperatureinstellung über Drehwähler






Typ	FCR 21/60 BEST.-NR.: 071330	FCR 21/120 E BEST.-NR.: 071331	FCR 28/120 BEST.-NR.: 071332	FCR 28/120 E BEST.-NR.: 000694
Best.-Nr.	071330	071331	071332	000694

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	4 kW		
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	8/12 kW	6/12 kW	12 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE	3/PE	3/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	400 V	400 V
Spulenspannung	230 V	230 V	230 V	400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz

Ausführungen

Ausführung	Zwei-/Einkreis	Einkreis	Zwei-/Einkreis	Einkreis
Schütz eingebaut	X	-	X	X
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24

Dimensionen

Eintauchtiefe	400 mm	400 mm	450 mm	325 mm

Werte

Flanschdurchmesser	210 mm	210 mm	280 mm	280 mm





Typ	FCR 28/180 BEST.-NR.: 071333	FCR 28/180 E BEST.-NR.: 000695
Best.-Nr.	071333	000695
Elektrische Daten		
Anschlussleistung ~ 400 V	9/18 kW	18 kW
Netzanschluss	3/PE	3/PE
Nennspannung	400 V	400 V
Spulenspannung	230 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Ausführungen		
Ausführung	Zwei-/Einkreis	Einkreis
Schütz eingebaut	X	X
Schutzart (IP)	IP24	IP24
Dimensionen		
Eintauchtiefe	450 mm	325 mm
Werte		
Flanschdurchmesser	280 mm	280 mm

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de