Standspeicher

SB 302 S

BEST.-NR.: 185354

SB 402 S

BEST.-NR.: 185355

Die wichtigsten Merkmale

- Standspeicher zur zentralen Warmwasserversorgung
- Thermometer und Signalanode mit Anzeigeelement
- Zwei Flanschöffnungen zur individuellen Verwendung von Heizflanschen
- Hochwirksame Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste inklusive
- Lange Lebensdauer durch Spezialemaillierung

Typ	SB 302 S BEST.-NR.: 185354	SB 402 S BEST.-NR.: 185355
Best.-Nr.	185354	185355
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	C	C
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	300 l	400 l
Ausführungen		
Farbe	reinweiß/ basaltgrau	reinweiß/ basaltgrau
Anzahl der Flanschöffnungen	2	2
Anschlüsse		
Wasseranschluss	G 1 A	G 1
Dimensionen		
Höhe	1585 mm	1755 mm
Breite	700 mm	750 mm
Tiefe	700 mm	750 mm

Eintauchtiefe	530 mm	580 mm

Gewichte

Gewicht leer	101 kg	119 kg

Werte

Flanschdurchmesser	210 mm	210 mm

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de