


Luftverteilsysteme

LVS VTS 6

BEST.-NR.: 201456



LVS VTS 9

BEST.-NR.: 234493

Die wichtigsten Merkmale

- Kompakter Luftverteiler mit mehreren Auslässen
- Sehr gute Schalldämpfung bei niedrigen Frequenzen
- Verteilerplatte und Revisionsdeckel können gegeneinander getauscht werden
- Montage an Wand, Decke oder im Ständerwerk möglich
- Luftmengen am Verteiler einstellbar



Typ	LVS VTS 6 BEST.-NR.: 201456	LVS VTS 9 BEST.-NR.: 234493
Best.-Nr.	201456	234493
Dimensionen		
Höhe	150 mm	250 mm
Breite	500 mm	500 mm
Länge	640 mm	1165 mm
Schallangaben		
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	3 dB	5 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	9 dB	10 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	15 dB	10 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	30 dB	18 dB
Einfügungsdämpfung bei 1000 Hz	28 dB	36 dB
Einfügungsdämpfung bei 2000 Hz	28 dB	32 dB
Einfügungsdämpfung bei 4000 Hz	20 dB	23 dB
Einfügungsdämpfung bei 8000 Hz	19 dB	16 dB

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de