Zubehör

EAC 5

BEST.-NR.: 202466

Die wichtigsten Merkmale

- Für alle EVU-Bedingungen geeignet
- Selbstlernendes Steuerprogramm für lange Freigabezeiten
- Einfache Bedienung durch das Touch-Grafik-Display
- Einstellbares ED-System
- Dank der Hutschienen-Montage für den Einbau in die Unterverteilung geeignet

Typ	EAC 5 BEST.-NR.: 202466
Best.-Nr.	202466

Ausführungen

Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP20
Mit Fühler	•
Sommerlogik	•
Witterungsabhängige Steuerung	•

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V

Dimensionen

Breite	54 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	61 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de