# Trinkwarmwasserspeicher

## SBB 300-1 Plus

BEST.-NR.: 202487

SBB 400-1 Plus

BEST.-NR.: 202488

SBB 500-1 Plus

BEST.-NR.: 202489

## Die wichtigsten Merkmale

- Trinkwarmwasserspeicher für die Kombination mit Heizungs-Wärmepumpen
- Effiziente Betriebsweise durch geringe Warmhalteverluste
- Integrierter Korrosionsschutz
- Auswahl zwischen 300, 400 oder 500 Liter- Variante, je nach Trinkwarmwasser-Bedarf
- 326 l Speichervolumen V

| Typ | SBB 300-1 Plus<br>BEST.-NR.: 202487 | SBB 400-1 Plus<br>BEST.-NR.: 202488 | SBB 500-1 Plus<br>BEST.-NR.: 202489 |
|---|---|---|---|
| Best.-Nr. | 202487 | 202488 | 202489 |
| **Energetische Daten** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A+ – F) | B | B | B |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 1,70 kWh | 1,80 kWh | 1,90 kWh |
| **Hydraulische Daten** | | | |
| Nenninhalt | 314 l | 418 l | 522 l |
| Fläche Wärmeübertrager oben | 2,00 m² | 2,60 m² | 3,20 m² |
| **Dimensionen** | | | |
| Höhe | 1619 mm | 1799 mm | 1904 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 650 mm | 730 mm | 780 mm |
| Kippmaß | 1.750 mm | 1.946 mm | 2.063 mm |
| **Gewichte** | | | |
| Gewicht | 111 kg | 139 kg | 182 kg |

STIEBEL ELTRON

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
**www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

**www.stiebel-eltron.de**