


## Zubehör

### LULH 315 F0


BEST.-NR.: 204590



---

### Die wichtigsten Merkmale

- Luftumlenkhaube für Fortluft
- Schnell und einfach zu installieren
- Keine Kältebrücken
- Hohe Dichtheit ohne Abkleben und ohne Befestigungsschellen
- Zur Kombination mit AWG 315 Premium und AWB-B 315 bei entsprechender Raum-höhe



|             |                                  |  |
|-------------|----------------------------------|--|
| Typ         | LULH 315 FO<br>BEST.-NR.: 204590 |  |
| Best.-Nr.   | 204590                           |  |
| Dimensionen |                                  |  |
| Höhe        | 392 mm                           |  |
| Breite      | 500 mm                           |  |
| Tiefe       | 300 mm                           |  |
| Gewichte    |                                  |  |
| Gewicht     | 4,8 kg                           |  |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)