Kleinspeicher

SNO 5 Plus

BEST.-NR.: 204978

SNO 10 Plus

BEST.-NR.: 204983

Die wichtigsten Merkmale

- Kompakter und hochwertiger Kleinspeicher zur Übertischmontage
- Warmes Wasser sofort verfügbar
- Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz
- Sehr geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung
- Schneller und einfacher Austausch von Vorgänger-Geräten dank Universal-Wandhalterung
- Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker
- Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus
- Für eine stark frequentierte Zapfstelle auch mit höherem Speichervolumen verfügbar

Typ	SNO 5 Plus BEST.-NR.: 204978	SNO 10 Plus BEST.-NR.: 204983
Best.-Nr.	204978	204983
Elektrische Daten		
Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,17 kWh	0,27 kWh
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	5 l	10 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l	19 l
Einsatzgrenzen		
Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C	35 - 85 °C

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	drucklos	drucklos
Montageart	Übertisch	Übertisch
Mit Armatur	-	-
Farbe	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D

Dimensionen

Höhe	423 mm	505 mm
Breite	240 mm	290 mm
Tiefe	212 mm	282 mm

Gewichte

Gewicht	3,00 kg	4,60 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de