Zubehör

FTD 140/10

BEST.-NR.: 205735

Die wichtigsten Merkmale

- Ideal für Parkett, Vinyl oder Laminatböden geeignet
- Zur schwimmenden Verlegung auf Estrich
- Ideale Wärmeverteilung durch spezielle Folienoberfläche
- Dank geringer Aufbauhöhe für Neubau und Sanierung geeignet

Typ	FTD 140/10 BEST.-NR.: 205735
Best.-Nr.	205735

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	1400 W

Werte

Flächenspezifische Leistung	140 W/m²
Heizleiterbelastung	12 W/m

Ausführungen

Schutzart (IP)	IPX7

Dimensionen

Fläche	10,00 m²
Länge	20 m
Stärke	3 mm
Breite	500 mm

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de