Kompakt-Durchlauferhitzer

DCE 11/13 H + MEKD

BEST.-NR.: 205967

Die wichtigsten Merkmale

- Optimales Komplettpaket für die Versorgung einer Küchenspüle oder eines Ausgussbeckens
- Kompakt-Durchlauferhitzer und Spezial-Wandarmatur in einer Verpackungseinheit
- Zur energie- und wassersparenden Versorgung eines Handwaschbeckens
- Kompakte Maße zur dezenten Platzierung im Wohnraum

Set-Bestandteil 1

Typ	DCE 11/13 BEST.-NR.: 230770
Produktset	DCE 11/13 H + MEKD

Elektrische Daten

Nennspannung	400 V
Nennleistung	11,2/13,5 kW
Nennstrom	18,7/19,5 A
Absicherung	16/20 A
Frequenz	50/60 Hz
Phasen	3/PE
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt≤25°C und 400 V)	1111 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt>25°C)	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt>25°C und 380 V)	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt>25°C und 400 V)	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt>25°C und 415 V)	909 µS/cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt≤25°C und 400 V)	900 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt>25°C)	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt>25°C und 380 V)	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt>25°C und 400 V)	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt>25°C und 415 V)	1100 Ω cm

Einsatzgrenzen

Einschaltvolumenstrom	>2,5 l/min

Ausführungen

Schutzart (IP)	IP24
Temperatureinstellung	20 - 60 °C
Farbe	weiß

Dimensionen

Höhe	293 mm
Breite	188 mm
Tiefe	99 mm

Gewichte

Gewicht	2,10 kg

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A

Set-Bestandteil 2

Typ	MEKD BEST.-NR.: 205624
Produktset	DCE 11/13 H + MEKD

Ausführungen

Anwendung	Küche
Montageart	Wandbatterie
Oberfläche	verchromt

Anschlüsse

Anschluss	Messingrohre
Kaltwasseranschluss	1/2 Zoll

Dimensionen

Ausladung	200 mm

Werte

Durchflussmenge	13 l/min

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de