

Luftwärmepumpen

WPL 17 IKCS compact plus Set 2

BEST.-NR.: 205979



Die wichtigsten Merkmale

- Das Luft-Wasser-Wärmepumpe-Set wird im Innenraum aufgestellt und zeichnet sich durch seinen leisen Betrieb aus
- Sehr leiser Betrieb
- Dank der entkoppelten Volumenströme lässt sich die Heizungsanlage einfach und mit hoher Sicherheit einbinden
- Großer Trinkwarmwasserspeicher und Pufferspeicher mit integrierten hydraulischen Komponenten für Wärmepumpen und Heizkreisanschluss in einem Gehäuse
- Einfache Bedienung durch integrierten Wärmepumpen-Manager

Set-Bestandteil 1



Typ	WPL 17 IKCS classic BEST.-NR.: 236378	
Produktset	WPL 17 IKCS COMPACT PLUS SET 2	
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)	A++	
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)	A++	
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,125	
Wärmeleistungen		
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	4,22 kW	
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	4,95 kW	
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	7,80 kW	
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,60 kW	
Kühlleistung bei A35/W18 max.	6,00 kW	
Leistungszahlen		
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,60	
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,70	
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,58	

Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	2,58	
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	1,63	
Schallangaben		
SchalleLeistungspegel (EN 12102)	50 dB(A)	
Einsatzgrenzen		
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/35 °C	
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C	
Dimensionen		
Höhe	1892 mm	
Breite	893 mm	
Tiefe	833 mm	
Gewichte		
Gewicht	221 kg	
Ausführungen		
Kältemittel	R410 A	

Set-Bestandteil 2



Typ	HSBC 300 L cool BEST.-NR.: 238826	
Produktset	WPL 17 IKCS COMPACT PLUS SET 2	
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	B	
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,50 kWh	
Hydraulische Daten		
Nenninhalt Warmwasser-Speicher	270 l	
Nenninhalt Pufferspeicher	100 l	
Fläche Wärmeübertrager	3,20 m²	
Inhalt Wärmeübertrager	21 l	
Dimensionen		
Höhe	1918 mm	
Breite	686 mm	
Tiefe	910 mm	
Kippmaß	2123 mm	

Gewichte

Gewicht	248 kg
---------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de