# Zubehör

## GUL-B

BEST.-NR.: 206236

GUL-B-DUO

BEST.-NR.: 206235

## Die wichtigsten Merkmale

- Vormontiertes Drehschloss zur einfachen Sicherung der Wohnungsstation
- Höhenverstellbare Blende für eine flexible Montage
- Be- und Entlüftungsöffnungen für den sicheren Betrieb der Wohnungsstation
- Höhen- und tiefenverstellbares Gehäuse zur schnellen und einfachen Ausrichtung

| Typ | GUL-B<br>BEST.-NR.: 206236 | GUL-B-DUO<br>BEST.-NR.: 206235 |
|---|---|---|
| Best.-Nr. | 206236 | 206235 |
| **Dimensionen** | | |
| Höhe Gehäuse Unterputz | 1448 mm | 1448 mm |
| Breite Gehäuse Unterputz | 885 mm | 885 mm |
| Tiefe Gehäuse Unterputz | 125 mm | 190 mm |
| Höhe Rahmen | 1457 mm | 1457 mm |
| Breite Rahmen | 906 mm | 906 mm |
| **Gewichte** | | |
| Gewicht Gehäuse Unterputz | 26,00 kg | 26,00 kg |
| **Ausführungen** | | |
| Farbe | weiß, RAL 9016 | weiß, RAL 9016 |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
**www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

**www.stiebel-eltron.de**