

Zubehör

UP 50/1-12 E

BEST.-NR.: 206636



UP 25/1-8 PCV

BEST.-NR.: 205285

UP 25/7.5 PCV

BEST.-NR.: 201620

UP 30/1-8 PCV

BEST.-NR.: 205286

UP 30/1-10 PCV

BEST.-NR.: 205288

UP 40/1-8 E

BEST.-NR.: 206633

Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch gesteuerte Umwälzpumpe mit stufenloser Differenzregelung
- Energieeffizienzindex EEI: 0,20
- Mit IF Modul ist die Ansteuerung 0-10 V möglich
- Förderhöhe max. 12 m



Typ	UP 25/1-8 PCV BEST.-NR.: 205285	UP 30/1-8 PCV BEST.-NR.: 205286	UP 30/1-10 PCV BEST.-NR.: 205288	UP 40/1-8 E BEST.-NR.: 206633
Best.-Nr.	205285	205286	205288	206633

Energetische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,20	0,20	0,20	0,23
---------------------------	------	------	------	------

Anschlüsse

Anschluss	G 1 1/2	G 2	G 2	DN 40
-----------	---------	-----	-----	-------

Werte

Förderhöhe	8,00 m	8,00 m	10,00 m	8,00 m
Max. Durchfluss	9,50 m³/h	9,00 m³/h	10,00 m³/h	15,00 m³/h

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	200 W	130 W	200 W	12-310 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V

Ausführungen

Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	X	X	X	X
Regelung über Differenzdruck	X	X	X	X

Regelung über PWM Signal	X	X	X	-
--------------------------	---	---	---	---

Dimensionen

Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm	180 mm	180 mm	220 mm
------------------------	--------	--------	--------	--------



Typ	UP 50/1-12 E BEST.-NR.: 206636	
Best.-Nr.	206636	
Energetische Daten		
Energieeffizienzindex EEI	0,23	
Anschlüsse		
Anschluss	DN 50	
Werte		
Förderhöhe	12,00 m	
Max. Durchfluss	29,00 m³/h	
Elektrische Daten		
Leistungsaufnahme	25-590 W	
Nennspannung	230 V	
Ausführungen		
Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	X	
Regelung über Differenzdruck	X	

Regelung über PWM Signal

-

Dimensionen

Einbaulänge (Stichmaß)

280 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de