Zubehör

AHP-WU.1

BEST.-NR.: 207716

Die wichtigsten Merkmale

- Wanddurchführung zur einfachen Montage der Anschlussleitungen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Geeignet für Neubau und Sanierung
- Kombinierbar mit KG/HT Rohr DN200
- Zur Einbindung in Schwarzabdichtung
- Druckwasserdicht bis 1,5 bar

Typ	AHP-WU.1 BEST.-NR.: 207716
Best.-Nr.	207716
Dimensionen	
Länge	590 mm
Durchmesser	200 mm
Ausführungen	
Anwendung	Anschlusssystem

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de