

Zubehör

AHP-BH 8.8

BEST.-NR.: 207902



Die wichtigsten Merkmale

- Wandhängendes Modul mit integrierter Not-/Zusatzbeheizung
- Optimal abgestimmt auf die Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-Kältemittel
- Passend für alle Leistungsklassen der Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-Kältemittel



Typ	AHP-BH 8.8 BEST.-NR.: 207902	
Best.-Nr.	207902	
Elektrische Daten		
Phasen Not-/Zusatzheizung	3 x B 16 A	
Absicherung Not-/Zusatzheizung	3/N/PE	
Frequenz	50 Hz	
Einsatzgrenzen		
Max. zulässiger Druck	0,3 MPa	
Einsatzgrenze heizungsseitig min.	18 °C	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de