


## Erdwärmepumpe

### WPE-I 45.1 Premium H 400

BEST.-NR.: 208907



#### WPE-I 30.1 Premium H 400

BEST.-NR.: 208906

#### WPE-I 60.1 Premium H 400

BEST.-NR.: 208908

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, Warmwasserbereiten und Kühlen
- Geeignet für große Leistungsanforderungen dank flexibler Kaskadenschaltung
- Perfekt skalierbar für Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Hotels
- Zukunftssicher durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290
- Fügt sich perfekt in Ihre Räumlichkeiten durch ein klares, zeitloses Design
- Komfortable Bedienung per App auch von unterwegs
- Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank moderner Invertertechnologie
- Besonders leise im Betrieb
- Sichere und effektive Realisierbarkeit von Projekten jeder Größenordnung durch den Installateur Ihres Vertrauens

|              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |  |  |
| Typ          | WPE-I 30.1<br>Premium H 400<br>BEST.-NR.: 208906                                  | WPE-I 45.1<br>Premium H 400<br>BEST.-NR.: 208907                                  | WPE-I 60.1<br>Premium H 400<br>BEST.-NR.: 208908                                    |
| Best.-Nr.    | 208906                                                                            | 208907                                                                            | 208908                                                                              |
| Dimensionen  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Höhe         | 1689 mm                                                                           | 1829 mm                                                                           | 1689 mm                                                                             |
| Breite       | 802 mm                                                                            | 811 mm                                                                            | 1048 mm                                                                             |
| Tiefe        | 768 mm                                                                            | 805 mm                                                                            | 792 mm                                                                              |
| Ausführungen |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Kältemittel  | R290                                                                              | R290                                                                              | R290                                                                                |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)