

Trinkwarmwasserspeicher

SBB 302 WP

BEST.-NR.: 221361



SBB 301 WP

BEST.-NR.: 221360

SBB 401 WP SOL

BEST.-NR.: 221362

SBB 501 WP SOL

BEST.-NR.: 227534

Die wichtigsten Merkmale

- Zur Warmwasserbereitung im Ein- oder Zweifamilienhaus
- Konzipiert für unterschiedliche Wärmepumpen
- In spezieller Variante mit Solaranlage kombinierbar



Typ	SBB 301 WP BEST.-NR.: 221360	SBB 302 WP BEST.-NR.: 221361	SBB 401 WP SOL BEST.-NR.: 221362	SBB 501 WP SOL BEST.-NR.: 227534
Best.-Nr.	221360	221361	221362	227534
Energetische Daten				
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	C	C	C	
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,10 kWh	2,10 kWh	2,40 kWh	2,40 kWh
Hydraulische Daten				
Nenninhalt	301 l	290 l	395 l	495 l
Fläche Wärmeübertrager oben	3,20 m²	4,80 m²	4,00 m²	5,00 m²
Dimensionen				
Höhe	1710 mm	1710 mm	1880 mm	1988 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	700 mm	700 mm	750 mm	810 mm
Kippmaß	1.750 mm	1.750 mm	1.930 mm	2.035 mm
Gewichte				
Gewicht	156 kg	184 kg	219 kg	260 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de