Regelung / Energiemanagement

SP cool

BEST.-NR.: 223358

Die wichtigsten Merkmale

- Hutschinenmontage, geeignet zum Einbau in die Unterverteilung
- Sehr hohe Leistungen realisierbar durch Kaskadierbarkeit

Typ	SP cool BEST.-NR.: 223358
Best.-Nr.	223358
Ausführungen	
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP40
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	230 V
Dimensionen	
Breite	310 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	65 mm

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de