

Heizungs-Pufferspeicher

SBP 1000 E cool

BEST.-NR.: 227588



SBP 1500 E cool

BEST.-NR.: 227589

Die wichtigsten Merkmale

- Speziell für hohe Wärmepumpenleistungen dimensioniert, z. B. in Form von Kaskadenschaltungen
- Kühlbetrieb möglich
- Wärmedämmung als optionales Zubehör



Typ	SBP 1000 E cool BEST.-NR.: 227588	SBP 1500 E cool BEST.-NR.: 227589
Best.-Nr.	227588	227589
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	1006 l	1503 l
Einsatzgrenzen		
Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa
Dimensionen		
Höhe mit Wärmedämmung	2340 mm	2255 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1010 mm	1220 mm
Kippmaß	2335 mm	2250 mm
Gewichte		
Gewicht	181 kg	239 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de