# Durchlaufspeicher

## SBS 601 W

BEST.-NR.: 229980

SBS 601 W SOL
BEST.-NR.: 229984

SBS 801 W
BEST.-NR.: 229981

SBS 801 W SOL
BEST.-NR.: 229985

SBS 1001 W
BEST.-NR.: 229982

SBS 1001 W SOL
BEST.-NR.: 229986

SBS 1501 W
BEST.-NR.: 229983

SBS 1501 W SOL
BEST.-NR.: 229987

## Die wichtigsten Merkmale

- Platz- und Preisvorteil durch zwei Funktionen in einem Speicher
- Breite Einsatzmöglichkeiten durch Kombination mit Solarthermie (spezielle Varianten) oder wahlweise mit weiteren Wärmeerzeugern
- Nur ein Behälter zur Trinkwarmwasserbereitung und für die Raumheizung
- Halbiert die bei Einzelspeichern benötigte Aufstellfläche
- Universelle Einsatzmöglichkeiten

| Typ | SBS 601 W<br>BEST.-NR.: 229980 | SBS 601 W SOL<br>BEST.-NR.: 229984 | SBS 801 W<br>BEST.-NR.: 229981 | SBS 801 W SOL<br>BEST.-NR.: 229985 |
|---|---|---|---|---|
| Best.-Nr. | 229980 | 229984 | 229981 | 229985 |
| **Hydraulische Daten** | | | | |
| Nenninhalt | 613 l | 599 l | 759 l | 740 l |
| Fläche Wärmeübertrager Warmwasser | 6,00 m² | 6,00 m² | 6,50 m² | 6,50 m² |
| **Dimensionen** | | | | |
| Höhe mit Wärmedämmung | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.940 mm | 1.940 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 970 mm | 970 mm | 1.010 mm | 1.010 mm |
| Kippmaß | 1.840 mm | 1.840 mm | 1.880 mm | 1.880 mm |
| **Gewichte** | | | | |
| Gewicht | 135 kg | 180 kg | 150 kg | 195 kg |

| Typ | SBS 1001 W<br>BEST.-NR.: 229982 | SBS 1001 W SOL<br>BEST.-NR.: 229986 | SBS 1501 W<br>BEST.-NR.: 229983 | SBS 1501 W SOL<br>BEST.-NR.: 229987 |
|---|---|---|---|---|
| Best.-Nr. | 229982 | 229986 | 229983 | 229987 |

## Hydraulische Daten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nenninhalt | 941 l | 916 l | 1430 l | 1399 l |
| Fläche Wärmeübertrager Warmwasser | 8,70 m² | 8,70 m² | 10,00 m² | 10,00 m² |

## Dimensionen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mit Wärmedämmung | 2.350 mm | 2.350 mm | 2.265 mm | 2.265 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 1.010 mm | 1.010 mm | 1.220 mm | 1.220 mm |
| Kippmaß | 2.285 mm | 2.285 mm | 2.225 mm | 2.225 mm |

## Gewichte

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 175 kg | 220 kg | 236 kg | 291 kg |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
**www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

**www.stiebel-eltron.de**