

Zubehör

LULH 315 o

BEST.-NR.: 232675



Die wichtigsten Merkmale

- Luftumlenk-Haube für Integralsysteme
- Kompaktes platzsparendes Design
- Einbrennlackiertes Stahlgehäuse



Typ	LULH 315 o BEST.-NR.: 232675	
Best.-Nr.	232675	
Dimensionen		
Höhe	260 mm	
Breite	488 mm	
Tiefe	218 mm	
Anschlüsse		
Kanalbreite Ansaugseite	410,00 mm	
Kanalhöhe Ansaugseite	155,00 mm	
Gewichte		
Gewicht	2,4 kg	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de