Kompakt-Durchlauferhitzer

DCE 11/13 H

BEST.-NR.: 232792

Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch geregelter Kompakt-Durchlauferhitzer
- Guter Komfort durch 3i Technologie
- Gradgenaue Temperatureinstellung im Bereich von 20-60 °C
- Einstellbare Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz für Kinder
- Zur Übertischmontage
- Besonders flaches Kompaktformat

Typ	DCE 11/13 H BEST.-NR.: 232792
Best.-Nr.	232792

Elektrische Daten

Nennspannung	400 V
Nennleistung	11,2/13,5 kW
Nennstrom	18,7/19,5 A
Absicherung	16/20 A
Frequenz	50/60 Hz
Phasen	3/PE
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt≤25°C und 400 V)	1111 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt>25°C)	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt>25°C und 380 V)	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt>25°C und 400 V)	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt>25°C und 415 V)	909 µS/cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt≤25°C und 400 V)	900 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt>25°C)	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt>25°C und 380 V)	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt>25°C und 400 V)	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt>25°C und 415 V)	1100 Ω cm

Einsatzgrenzen

Einschaltvolumenstrom	>2,5 l/min

Ausführungen

Schutzart (IP)	IP24
Temperatureinstellung	20-60 °C
Farbe	weiß

Dimensionen

Höhe	293 mm
Breite	188 mm
Tiefe	99 mm

Gewichte

Gewicht	2,20 kg

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de